



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
CHEFIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

FAVOR NÃO  
INSERIR ESTE  
CABEÇALHO  
NO MEMORIAL  
DESCRITIVO!

**ANEXO I**

**(Anexo ao POP-XX-XXX)**

**MODELO PADRÃO DE MEMORIAL DESCRITIVO**

**VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL APARECIDA DE GOIÂNIA:**

---

*Área destinada à logomarca da empresa – OPCIONAL*

**MEMORIAL DESCRITIVO SANITÁRIO**

PROCESSO: \_\_\_\_\_

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO

**MEMORIAL DESCRITIVO APROVADO**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

ANALISTA: \_\_\_\_\_

FISCAL: \_\_\_\_\_

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
CHEFIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

RESPONSÁVEL LEGAL:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTABELECIMENTO: (nº do registro profissional)

AUTOR DO PROJETO: \_\_\_\_\_ CREA ou CAU \_\_\_\_\_ INSC.MUNICIPAL(ISSQN) \_\_\_\_\_

**1. OBJETIVO SOCIAL:** *Conforme consta no contrato social da empresa objeto de análise ou conforme consta no cartão de CNPJ (APENAS o nº do CNAE e descrição do mesmo)*

**2. ATIVIDADE PLEITEADA NO PROJETO:** *descrever apenas a atividade que será de fato exercida pelo estabelecimento.*

**3. MOTIVO DA ANÁLISE:** *explicar por qual motivo a análise foi solicitada, conforme realidade da empresa.*

*Ex.1: Abertura da empresa, que estará instalada nas salas XX/XX localizadas no 10º pavimento do edifício xxxxxxxxx.*

*Ex.2: Alteração do pavimento térreo da edificação que já possui Projeto Arquitetônico e Memorial Descritivo aprovados, conforme Processo número xxxxx.*

**4. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:** *informar número de funcionários total e número de funcionários que trabalham diretamente no desenvolvimento das atividades técnico-operacionais (ex. na operação de distribuição de produtos, atendimento ao paciente). Para os casos de abertura de empresa: citar a estimativa do número de funcionários (total e envolvidos nas atividades técnico-operacionais) considerando a capacidade máxima de operação da empresa;*

**5. DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES**

**NOTA: Todos os materiais e revestimentos de piso, parede e teto das áreas molhadas, técnicas, críticas e/ou de produção possuem acabamento liso, lavável e impermeável.** (obrigatório inserir esta NOTA)

*Exemplo de descrição de ambiente:*

- **1- ADMINISTRAÇÃO:** ambiente destinado à realização de atividades administrativas.

**Área:** xx,x m²

**Piso:** cimentado rústico impermeável;

**Parede:** pintura acrílica lisa lavável;



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
CHEFIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

**Teto:** Laje com pintura lisa e lavável;

**Equipamentos:** Mesa, computador, lixeira;

**Climatização/ circulação de ar:** ar condicionado/ janelas.

**5. DESCRIÇÃO DOS FLUXOS** (para farmácia de manipulação e indústrias)

**6. OBSERVAÇÕES** (Acréscitar observações pertinentes à atividade desenvolvida segundo **Anexo I** que segue abaixo).

**7. NOTA:** A Diretoria de Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia exige, em fiscalização, o cumprimento de Leis, Resoluções e Portarias. Sendo assim, apesar da aprovação dos fluxos de setores realizada pela Coordenação de Análise e Aprovação de Projetos, fico ciente de que ocasionalmente, poderá ser necessária a reavaliação do Projeto e Memorial Descritivo caso, durante ação fiscal, se constate que o estabelecimento não esteja atendendo adequadamente os critérios da legislação sanitária vigente.

**8. NOTA:** Assumimos inteira responsabilidade pelas informações contidas neste documento e pela equivalência entre as cópias dos documentos anexados.

Local e Data (sempre atualizados)

\_\_\_\_\_  
(assinatura)

Razão Social:

CNPJ:

\_\_\_\_\_  
(assinatura)

Responsável Técnico pelo estabelecimento:

Nº do registro profissional:

\_\_\_\_\_  
(assinatura)

Autor do Projeto:

Nº do registro profissional:



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SUPERINTENDÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE  
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA  
CHEFIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS

**RELAÇÃO DE OBSERVAÇÕES POR GRUPO DE ATIVIDADE**

<b>DROGARIAS, INDÚSTRIAS, DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE E SERVIÇOS AFINS</b>
1. Todos os ralos são escamoteáveis;
2. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
3. Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
4. Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável;
5. O resíduo perfurocortante é acondicionado em recipiente próprio e adequado;
6. O abrigo para resíduo comum está localizado... <i>(descrever se está na calçada, na faixa de serviço ou no recuo frontal, conforme projeto de arquitetura).</i>
7. Este estabelecimento comercializará <i>(ou não comercializará, se for o caso)</i> medicamentos sujeitos ao controle especial e produtos termolábeis;
8. <u>Quando houver armazenagem de produtos termolábeis</u> , citar: "Há fonte alternativa para suprimento de energia para os equipamentos envolvidos na armazenagem de termolábeis, capaz de efetuar o suprimento imediato de energia, no caso de falhas da fonte primária (gerador de energia)"
9. Todas as janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
10. A ventilação e/ou sistema de climatização proposto garante o conforto térmico adequado para as atividades desenvolvidas em cada ambiente;
11. <u>Para os importadores, armazenadores, distribuidores de medicamentos citar</u> : "As áreas de armazenagem garantem condições de temperatura e umidade, em conformidade com os resultados de estudo de qualificação térmica."
12. <u>Para os importadores, armazenadores, distribuidores de medicamentos citar</u> : "As áreas de armazenagem são dotadas de equipamentos e instrumentos necessários ao controle e ao monitoramento da temperatura e umidade, posicionados de acordo com o estudo de qualificação térmica da área."
13. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SUPERINTENDÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**CHEFIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS**

14. "O (s) sanitário (s) acessível (eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios. "

**ALIMENTOS**

1. Número de funcionários;
2. Capacidade produtiva;
3. Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
4. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
5. Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
6. Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável;
7. O rejunte das cerâmicas das paredes é de cor clara;
8. O abrigo para resíduo comum está localizado... *(descrever se está na calçada, na faixa de serviço ou no recuo frontal)*.
9. A caixa de gordura está localizada fora da área de produção;
10. As janelas externas estão devidamente ajustadas aos batentes e são teladas com telas milimétricas de proteção contra acesso de pragas, removíveis para limpeza;
11. As portas externas são dotadas de sistema de fechamento automático;
12. As luminárias são protegidas contra queda e explosões;
13. As câmaras frias possuem dispositivo de segurança com abertura pelo lado interno;
14. Todos os ambientes de áreas técnicas possuem ralos ligados à rede de esgoto;
15. A ventilação e/ ou sistema de climatização proposto garante o conforto térmico adequado para as atividades desenvolvidas em cada ambiente;
16. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.
17. "O(s) sanitário (s) acessível (eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitária se acessórios."



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SUPERINTENDÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**CHEFIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS**

<b>ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE</b>
1. Número de funcionários/profissionais (masculino, feminino);
2. Número de leitos existentes/previstos;
3. Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
4. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
5. Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
6. Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável;
7. Todas as torneiras possuem sistema de fechamento que dispense o uso das mãos;
8. Os abrigos para resíduos atendem quanto as estrutura física e especificações a RDC 222/ 2018.
9. As janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
10. O resíduo perfuro cortante é acondicionado em recipiente próprio e adequado;
11. "O(s) sanitário (s) acessível(eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios."
12. Todos os revestimentos de piso, parede e teto são lisos, laváveis, impermeáveis e as cerâmicas possuem índice de absorção inferior a 4%.
13. Nas áreas críticas e semicríticas, os materiais de acabamento (parede, piso e teto) devem ter as superfícies monolíticas com o menor número possível de ranhuras ou frestas, devendo ser resistentes à lavagem e a uso de desinfetantes.
14. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.
15. O sistema de condicionamento de ar dos ambientes críticos atende às especificações da NBR 7256/2021 e dos demais ambientes atende às especificações da NBR 16401/2008.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**SUPERINTENDÊNCIA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE**  
**DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**CHEFIA DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS**

<b>ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE (exemplo: Escolas, Motéis, Hotéis...)</b>
1. Todos os ralos são sifonados e com tampas escamoteáveis;
2. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
3. Todas as lixeiras possuem tampa a pedal e são providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
4. Todo mobiliário possui revestimento liso, lavável e impermeável;
5. Todas as torneiras possuem sistema de fechamento que dispense o uso das mãos;
6. O abrigo para resíduo comum está localizado... <i>(descrever se está na calçada, na faixa de serviço ou no recuo frontal).</i>
7. As dimensões/áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento/empresa.
8. "O (s) sanitário (s) acessível (eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios. "